




HERRAJES PARA PUERTAS Y VENTANAS DE PVC

www.procomsa.com

Herraje de Corredera en Línea

MD.200219



Avanzando por sistema



Edición 02.2020

MD-200219

Blank lined area for notes.

Anotaciones	2-2
Índice e Información del producto	2-3
Manillas “Dirigent” y accesorios	2-4
Manillas varias de ventana	2-5
Accesorios	2-6
Cremonas y cerraderos según perfil	2-7
Ruedas fijas; regulables y tándem.	2-8
Elección según perfil	
Cremonas corredera en línea Entrada 7,5 mm.	2-9
Cremonas corredera en línea Entrada 15 mm.	2-10
Cremonas corredera en línea Entrada 15 mm.	2-11
Con agujero para cilindro (Para cerrar con llave).	
Longitud 1600 mm con 2 bulones de cierre.	
Longitud 1800 mm con 4 bulones de cierre y posibilidad de prolongación.	
Cierre de hoja pasiva.	2-12
Cremonas de corredera en línea (especial).	2-13
Entrada 25 mm con agujero para cilindro (para cerrar con llave).	
Anotaciones	2-14
Cremona corredera en línea (especial)	2-15
Entrada 30 mm.	
Tirador STYLE-LINE	2-16
Para Cremonas corredera en línea Entrada 15 mm.	
Tirador STYLE-LINE Interior Exterior	2-17
Para Cremonas corredera en línea Entrada 15 mm con agujero para cilindro (Para cerrar con llave).	
Ruedas regulables	2-18
Ruedas fijas	2-19

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Herrajes correderos en línea para puertas y ventanas de PVC

Aplicación

Campo de aplicación para los herrajes correderos en línea:

- Puertas correderas de 1 hasta 2 bastidores
- Ventanas correderas de 1 hasta 2 bastidores.

Diseños

Cremona

Por causa de su construcción según el principio de las cremonas JET, la cremona para bastidores correderos en línea se adapta en los perfiles con ranura oscilo-batiente normal. Una caja de acero está soldada en la pletina. Cierre por bulones de cierre y un bulón de seguro antielección.

Cremona de cierre con agujero para cilindro

El montaje de esta cremona de cierre permite cerrar las puertas correderas en línea con llave. Como la cremona normal ella está prevista de bulones de cierre y un bulón de seguro antielección.

Cerraderos

Cerraderos de cierre de acero galvanizado y bicromatizado, opcionalmente lacados, para un cierre seguro del bastidor en el marco

Ruedas

Las ruedas adaptadas a los diversos sistemas de perfiles están previstas de cojinetes de agujas autolubrificantes para un movimiento fácil de los bastidores correderos.

Variantes:

- Ruedas de zinc moldeado bajo presión para bastidores hasta 40 Kg.
- Ruedas de zinc moldeado bajo presión (con o sin regulación de altura) para bastidores hasta 80 Kg.
- Ruedas de acero con rodillos (con o sin regulación) para bastidores hasta 120 Kg o 100 Kg fresando la ranura de la hoja.

Materiales, protección contra la oxidación

Las piezas de los herrajes están fabricadas de aleaciones de acero o de zinc moldeado bajo presión de alta calidad, galvanizadas y bicromatizadas; tratamiento superficial FerGUard plata.

Abreviaciones


- BC Bulones de cierre medio.
- G Posición de manilla, cota constante.

Referencias de pedido


Ejemplo

Referencia
G-15386-10-0-1


- G-15386- - - Número de la pieza
- -10- - Tamaño
- - -L- DIN izquierda
- - -R- DIN derecha
- - -0- Utilizable en ambos lados
- - -4- Cremona con sujetamanillas
- - -0 Bruto
- - -1 color plata (FerGUard) / Anodizado EV 1
- - -2 color champán Ev2
- - -3 Anodizado F3 / color latón
- - -7 Color blanco
- - -* Tratamiento de superficie variable (ver lista de precios)



DIRIGENT-F
Cuadradillo 29
6-28072-29-0-*
Cuadradillo 33
6-28072-33-0-*
Cuadradillo 38
6-28072-38-0-*



DIRIGENT-F/Z con
cilindro de presión,
llaves iguales
Cuadradillo 33
6-28075-33-0-*
Cuadradillo 38
6-28075-38-0-*



DIRIGENT GRANDE
Blanca: 6-31382-40-0-7
Negra: 6-31382-40-0-6
Plata: 6-31382-40-0-11
Marrón: 6-31382-40-0-5



DIRIGENT-F/SG
de quita y pon
Cuadradillo 50
(Blanco)
8-00694-50-0-7



Roseta/F
interior – plana
6-24913-00-0-*



Roseta para manilla
Quita y pon plana.
Blanca:
G-46231-00-0-7
Negra:
G-46231-00-0-6




DIRIGENT-F/A
exterior
6-25993-00-0-*



DIRIGENT-F/AF
exterior – plana
6-25223-00-0-*




DIRIGENT-F
interior, plana
sin cuadradillo
6-28101-00-0-*



Roseta PZ
interior
K-17205-02-0-*



Roseta PZ/A
exterior
9-43605-02-0-*




Medio cilindro
43/10
con pomo ovalado
(latón)
08359-11-0



DIRIGENT-F
sin cuadradillo
6-28072-00-0-*


Tiradores



Tirador exterior plano aluminio. Fijación
totalmente oculta.
Altura del tirador 21 mm.
Blanco; P-115-9016-00-01
Marrón; P-115-8077-00-01
Negro; P-115-9005-00-01
Plata; P-115-F1-00-01
F9; P-115-F9-00-01
Gris Antracita; P-115-7016-00-01
Plantilla ; P-409-0000-00-01



Tirador exterior
(aluminio)
sobresale 28 mm
9-22921-00-0-*




Tirador exterior plano
(PVC) sobresale 12 mm
11518054-BLANCO
11518042-MARRÓN



Pieza para insertar
en cremón
(Logo CLIENTE)
E-21062-00-0-1



Accionamiento interior y
exterior
Tornillo avellanado
M5x25 9-13255-25
M5x30 9-13255-30
M5x35 9-13255-35
M5x40 9-13255-40 (FD 30-40)
M5x45 9-13255-45 (FD 41-45)
M5x50 9-13255-50 (FD 46-50)
M5x60 9-13255-60 (FD 51-60)
M5x70 9-13255-70 (FD 61-70)
M5x80 9-13255-80-R-1 (FD 71-80)
M5x101 TORNILLO-M5X101P



Cuadradillo 7x45
0-3291A-03-0-1
Cuadradillo 7x55
0-3291A-05-0-3
Cuadradillo 7x131 FD 56-80
9-26874-69-0-1
Cuadradillo 7x143 FD 68-92
9-26874-81-0-1



Reductor de cuadradillo 8/7
L=30 mm
E-91440-01-0-1



Manilla VICTORY
Con cuadradillo de 38 mm y tornillos de M5x45 (incluidos)
Blanca; 132-9016-38-90
Marrón; 132-8077-38-90




Manilla LUXEMBURGO con función Secustik®, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con cuadradillo retráctil de 7x32-42 y tornillos M5x45 y M5x50 incluidos:


Ejecución	Cuadradillo 7 Retractil	Referencia
Interior, BLANCA	32-42 mm	10761778-BLANCA
Interior, MARRÓN	32-42 mm	10761655-MARRON
Interior, PLATA	32-42 mm	10761612-PLATA
Interior, aluminio inox F9	32-42 mm	10761647-F9
Interior, aluminio inox F3	32-42 mm	10761621-F3
Interior, NEGRA	32-42 mm	11536160-NEGRO



Manilla ADAGIO Latón
cuadradillo 7x38
6-29069-38-0-B



Manilla AMSTERDAN INOX MATE
cuadradillo 7x40
3846301-INOX




♦ **Manilla ADAGIO Acodada sin cuadradillo**
6-31221-00-0-* Mano Dcha
6-31323-00-0-* Mano Izda
* 7 Blanco ; 5 Marrón



Manilla TOULON
cuadradillo retráctil de 7x32-42 y tornillos M5x45 y M5x50
Blanca; 3937181-BLANCA
Marrón; 3937173-MARRON
Pata; 3937114-PLATA
Aluminio Inox F9; 3937157-F9
Negra; 10793251-NEGRO

cuadradillo retráctil de 7x20-30 y tornillos M5x35 y M5x40
Blanca; 3937181-BLANCA
Pata; 10787679-PLATA
Aluminio Inox F9; 10751730-F9
Negra; 10793235-NEGRO

Manillas escudo estrecho (acodadas y recta) cuadradillo 7x40 mm.



Manilla Acodada Izquierda
Ref. 0141-01L-BLANCO
0141-01L-NEGRO

Manilla Recta
Ref. 0139-00-BLANCO
0139-00-NEGRO


Manilla Acodada Derecha
Ref. 0141-02R-BLANCO
0141-02R-NEGRO

♦ **Nota: La mano en el modelo Adagio se interpreta al revés que en los modelos de escudo estrecho.**



Manilla ATLANTA con tornillos incluidos

Cuadradillo retráctil 7x32-42, Tornillos M5x45 y M5x50
Blanca; 10760943-BLANCA
Marrón; 10760935-MARRON
Plata (F1); 10760880-PLATA
Alum. Inox (F9); 10760927-F9
Dorado (F3); 10760898-F3
Dorado Oscuro (F4); 10760901-F4
Negra; 10772928-NEGRO




Manilla articulada de quita y pon
Blanca: G-18333-00-0-7
Marrón: G-18333-00-0-5



Cerraderos
E-13880-00-0-1
E-13880-04-0-1
E-13880-06-0-1
G-16720-09-0-1
G-16720-05-0-1
G-17722-00-0-1
G-17722-02-0-1



Roseta para manilla Quita y pon plana.
Blanca: G-46231-00-0-7
Negra: G-46231-00-0-6





Manilla quita y pon
E-18331-PR-0-0


Cerradero
E-13880-00-0-1
(para colgar la manilla de quita y pon)




Cierre embutido
Referencia : E-35611-08-3-*
Colores : 7=Blanco; 5= Marrón
Profundidad 11 mm.



Bolsa de tope 90
Blanco: K-12024-00-0-7
Negro: K-12024-00-0-6



Bolsa de tope 40 (Pequeño)
Blanco: TOPE-40-B
Negro: TOPE-40-N



Cremonas corredera para perfiles sin canal herraje 16 mm.

Herrajes necesarios

Cantidad	Denominación	Referencia
1	Cremona Entrada 7,5	
	Longitud BC G	
	125 1	G-19505-09-0-1
	550 2 275	G-21781-05-0-1
1, 2 ó 3	Cerradero standard	E-13880-00-0-1
1	Seguro Anti-Elevación	E-18196-00-0-1

Herrajes necesarios

Cantidad	Denominación	Referencia
1	Cremona Entrada 15	
	Longitud BC G	
	590 2 295	G-21782-05-0E1
	1670 3 800	G-23512-16-0E1
2 ó 3	Cerradero standard	E-13880-00-0-1
1	Seguro Anti-Elevación	E-18196-00-0-1

Calce de cerradero



Cerradero

Seguro anti-elevación



Cerradero

Cremona E7,5

Cremona E7,5

Cremona E15

Calce de cerradero



Cerradero

Tabla de visión del conjunto

Sistema de perfiles	Cremona	Cremona de cierre con agujero para cilindro	Cerradero	Seguro Anti-Elevación	Ruedas (Ver pág. 2-8)
Alphacan PFS mini Hoja E4108 / Marco E4109	G-15383-**-0-1		E-13880-00-0-1	E-18196-00-0-1	
Alphacan PFS Hoja E4101 / Marco E4102	G-15383-**-0-1		E-13880-00-0-1	E-18196-00-0-1	
Alphacan PZ Hoja PZ 444 / Marco PZ 445	G-20381-16-0-1 (Entrada 30 mm)	G-18250-16-0-1 (Entrada 25 mm)	E-13880-00-0-1	E-18196-00-0-1	
Aluplast Serie S73 Hoja 100.082 / Marco 100.080	G-13954-**-0-1	G-15386-10-0-1	E-13880-04-0-1	E-18196-00-0-1	
Aluplast Serie S60 Hoja 100x72 / Marco 100.070	G-13954-**-0-1	G-15386-10-0-1	E-13880-04-0-1	E-18196-00-0-1	
Aluplast Serie S60 Hoja 100x74 / Marco 100.070	G-13954-**-0-1	G-15386-10-0-1	E-13880-04-0-1	E-18196-00-0-1	
Aluplast Serie SF-80 Hoja 100x93 / Marco 100.090	G-13954-**-0-1	G-15386-10-0-1	E-13880-00-0-1	E-18196-00-0-1	
Cortizo C-70 (Ventana) Hoja 14211	G-15383-**-0-1		E-13880-00-0-1	E-18196-00-0-1	
Cortizo C-70 (Puerta) Hoja 14201	G-13954-**-0-1	G-15386-10-0-1	E-13880-00-0-1	E-18196-00-0-1	
Deceuninck Tecnocor 2 Hoja 3460 / Marco 3483	G-15383-**-0-1		G-20075-00-0-1	E-18196-00-0-1	
Deceuninck Tecnocor 2 Hoja 3465 / Marco 3483	G-13954-**-0-1	G-15386-10-0-1	G-20075-00-0-1	E-18196-00-0-1	
Deceuninck Tecnocor 2 Hoja 3465 / Marco 3450	G-13954-**-0-1	G-15386-10-0-1	G-20075-00-0-1	E-18196-00-0-1	
Deceuninck ISLIDE-NEO Hoja P 5461 / Marco P 5450	G-15383-**-0-1		G-20075-00-0-1	E-18196-00-0-1	
Deceuninck ISLIDE-NEO Hoja P 5460 / Marco P 5450	G-13954-**-0-1	G-15386-10-0-1	G-20075-00-0-1	E-18196-00-0-1	
Deceuninck Monorail Hoja 3410 / Marco 3400	G-13954-**-0-1	G-15386-10-0-1	E-22486-00-0-1	E-18196-00-0-1	
Exlabesa Slide Comfort Hoja P7711 / Marco P7701	G-15383-**-0-1		E-13880-04-0-1	E-18196-00-0-1	
Exlabesa Slide Comfort Hoja P7712 / Marco P7701	G-13954-**-0-1	G-15386-10-0-1	E-13880-04-0-1	E-18196-00-0-1	
Gealan Schiebesystem 74 mm Hoja 5803 / Marco 5802	G-15383-**-0-1		E-18524-01-R/L-1		
Gealan Schiebesystem 74 mm Hoja 5805 / Marco 5802	G-13954-**-0-1	G-15386-10-0-1	E-18524-01-R/L-1		
Profine SF3	G-19505-09-0-1		E-13880-04-0-1	E-18196-00-0-1	
Profine Premi-line (Ventana) Hoja 6040 / Marco 6050	G-15383-**-0-1		E-18524-01-R/L-1		
Profine Premi-line (Puerta) Hoja 6041 / Marco 6052	G-13954-**-0-1	G-15386-10-0-1	E-18524-01-R/L-1		
Profine Lite (Ventana) Hoja 2174 / Marco 1397	G-15383-**-0-1		E-18880-04-0-1		
Profine Lite (Puerta) Hoja 2173 / Marco 1397	G-13954-**-0-1	G-15386-10-0-1	E-18880-04-0-1		
Rehau S 920 (Ventana) Hoja 500033 / Marco 500013	G-15383-**-0-1		E-13880-00-0-1	E-18196-00-0-1	
Rehau S 920 (Puerta) Hoja 500043 con refuerzo 221860 / Marco 500013	G-13954-**-0-1	G-15386-10-0-1	E-13880-00-0-1	E-18196-00-0-1	
Salamander Serie JETLINE Hoja 611.020 / Marco 610.040	G-13954-**-0-1	G-15386-10-0-1	G-17722-02-0-1	E-18196-00-0-1	
Salamander EvolutionDrive (Ventana) Hoja 601128 / Marco 600128	G-15383-**-0-1		G-17722-00-0-1	E-18196-00-0-1	
Salamander EvolutionDrive (Puerta) Hoja 601138 / Marco 600128	G-13954-**-0-1	G-15386-10-0-1	G-17722-00-0-1	E-18196-00-0-1	
Sisperfil	G-15383-**-0-1		E-13880-00-0-1	E-18196-00-0-1	
Schüco serie S73	G-13954-**-0-1	G-15386-10-0-1	E-13880-04-0-1	E-18196-00-0-1	
Schüco serie S74	G-13954-**-0-1	G-15386-10-0-1	E-13880-04-0-1	E-18196-00-0-1	
Veka Ekosol 70 (ventana) Hoja 105.322 / Marco 105.351	G-15383-**-0-1		E-13880-06-0-1	E-18196-00-0-1	
Veka Ekosol 70 (puerta) Hoja 105.321 / Marco 105.351	G-13954-**-0-1	G-15386-10-0-1	E-13880-06-0-1	E-18196-00-0-1	

		PESO MÁXIMO POR RUEDA O TANDEM		PERFIL	
		RUEDA	HOJA		
		Ekosol 70 ventana (105.322)	Ekosol 70 puerta (105.321)		
		Premi-line ventana (6040)	Premi-line puerta (6041)		
		SF3 (Hoja 1396)			
		Lite Ventana (2174)			
		Lite Puerta (2173)			
		Tecnocor 2 (Hoja 3460)			
		Tecnocor 2 (Hoja 3465)			
		Monorail (Hoja 3410)			
		Serie 920 (Hoja 500033)			
		Serie 920 (Hoja 500043)*			
		S 73 (Hoja 150.032)			
		S 60 (Hoja 100x72)			
		S 60 (Hoja 100x74)			
		SF-80 (Hoja 100x93)			
		S 73 (Hoja 7843)			
		S 74			
		Serie 74 Hoja 5803			
		Serie 74 Hoja 5805			
		Hoja SR1			
		PFS MINI			
		PFS			
		PZ			
		Jet-line Hoja: 611.020			
		Evol. Drive Ventana (601128)			
		Evol. Drive Puerta (601 138)			
		Serie C70 Ventana (14211)			
		Serie C70 Puerta (14201)			
		Slide Comfort (Hoja P711)			
		Slide Comfort (Hoja P712)			
		937			
		934			

		RUELAS FIJAS		PERFIL	
		30	P-76433-12-0-1		
		80	P-2003F-S02-A		
		90	P-2003F-S11-A		
		90	P-2003F-S13-A		
		90	P-2003F-S19-A		
		90	P-2003F-S20-A		
		120	TT281EA		
		30	P-76431-11-0-1		
		30	P-76432-13-0-1		
		20	VK-43+		
		60	TT-15025-A		
		35	P-20/22-01-A		
		80	P-2001E-DC-A		

		RUELAS REGULABLES		PERFIL	
		60	G-19797-06-0-6		
		60	G-19797-16-0-6		
		60	G-19797-19-0-6		
		60	G-19797-24-0-6		
		150	GT-R34/3-A		
		60	C-90106-04-0-1		
		70	K-GT-1004-23,2		
		70	K-GT-1004-28,8		
		70	K-GT-1004-16,5		
		70	K-GT-1004-26,3		
		35	P-G-1004/4-TE-A		
		35	G-120/180-A		
		70	P-76434-17-0-1		

* Con refuerzo 221860

● RUEDA SIN FRESAR EL PERFIL





▲ RUEDA FRESANDO EL PERFIL

Cremonas corredera en linea Entrada 7,5 mm.

Herrajes necesarios

Nº	Cantidad	Denominación	Referencia
1	1	Cremona Entrada 7,5	
		Longitud	BC G
2	1	125	1 G-19505-09-0-1
		600	2 G-15383-06-0-1
		1000	2 G-15383-10-0-1
		1600	3 G-23635-16-0-1
2	1	1800	3 G-15383-18-0-1
3	1, 2 ó 3	Cerradero standard	E-13880-00-0-1
4	1	Seguro Anti-Elevación	E-18196-00-0-1
5	1	Manilla Dirigent 7x29	6-28072-29-0-*
6	2	Tornillo Manilla	9-13255-35

MD:200219






Herrajes necesarios

Nº	Cantidad	Denominación	Referencia
1	1	Cremona Entrada 15	
		Longitud BC G	
		300 1 110	G-13954-03-0-1
		600 2 300	G-13954-06-0-1
		1000 2 500	G-13954-10-0-1
		1600 2 800	G-13954-16-0-1
		1600 4 800	G-13954-26-0-1
		1800 3 900	G-13954-18-0-1[1]
2	1	Prolongador 500 mm 1BC	G-24587-00-0-1[2]
3	1, 2,3 ó 4	Cerradero standard	E-13880-00-0-1
4	1	Seguro Anti-Elevación	E-18196-00-0-1
5	1	Manilla Dirigent 7x29	6-28072-29-0-*
6	2	Tornillo Manilla	9-13255-35

[1] La cremona G-13954-18-0-1 tiene posibilidad de prolongación

[2] Solamente para cremona G-13954-18-0-1

MD-200219




Cremonas corredera en linea Entrada 15 mm.

Con agujero para cilindro (Para cerrar con llave).

Longitud 1600 mm con 2 bulones de cierre.

Longitud 1800 mm con 4 bulones de cierre y posibilidad de prolongación.





Herrajes necesarios


Cantidad	Denominación			Referencia
1	Cremona de cierre con agujero para cilindro, Entrada 15.			
Perfiles:	Longitud	BC	G	
	1600	2	800	G-15386-10-0-1
	1800	4	900	G-25369-18-0-1 [1]
2 ó 4	Cerradero standard			E-13880-00-0-1
1	Seguro Anti-Elevación			E-18196-00-0-1
1	Prolongador 500 mm 1BC			G-24587-00-0-1[2]

[1] Cremona G-25369-18-0-1 tiene posibilidad de prolongación.

[2] Solamente para cremona G-25369-18-0-1.




Bolsa de **tope 90**
Blanco: K-12024-00-0-7
Negro: K-12024-00-0-6



Bolsa de **tope 40**
(Pequeño)
Blanco: TOPE-40-B
Negro: TOPE-40-N




Ruedas
(Ver pág. 2-8)



Herrajes necesarios


Nº	Cantidad	Denominación	Referencia
1	1	Cierre de bastidor pasivo	
		Longitud BC G	
		600 2 300	G-17000-06-0-7
		1200 2 600	G-17000-12-0-7
2	2	Cerradero para cierre de bastidor pasivo	
		Sistema de perfiles :	
		Profine PREMILINE	E-13880-00-0-1

Cierre	L	A
G-17000-06-0-7	600	476
G-17000-12-0-7	1200	1076



Bolsa de tope 90
Blanco: K-12024-00-0-7
Negro: K-12024-00-0-6

Bolsa de tope 40 (Pequeño)
Blanco: TOPE-40-B
Negro: TOPE-40-N




Cremonas de corredera en línea (especial).

Entrada 25 mm con agujero para cilindro (para cerrar con llave).




Herrajes necesarios

Nº	Cantidad	Denominación	Referencia
1	1	Cremona de cierre con agujero para cilindro, Entrada 25.	
		Longitud BC G	
		1600 2 800	G-18250-16-0-1
2	2	Cerradero standard	E-13880-00-0-1
3	1	Seguro Anti-Elevación	E-18196-00-0-1




2




1




DIRIGENT-F
sin cuadradillo
6-28072-00-0-*




Roseta PZ
interior
K-17205-02-0-*



Cilindro serie 8800
(niquelado)
31/31 B-8800-0101
35/35 B-8800-5237



DIRIGENT-F/A
exterior
6-25993-00-0-*



Roseta PZ/A
exterior
9-43605-02-0-*



Cuadradillo 7x45
0-3291A-03-0-1
Cuadradillo 7x55
0-3291A-05-0-3
Cuadradillo 7x131
FD 56-80
9-26874-69-0-1
Cuadradillo 7x143
FD 68-92
9-26874-81-0-1



Accionamiento interior y exterior
Tornillo avellanado
M5x25 9-13255-25
M5x30 9-13255-30
M5x35 9-13255-35
M5x40 9-13255-40 (FD 30-40)
M5x45 9-13255-45 (FD 41-45)
M5x50 9-13255-50 (FD 46-50)
M5x60 9-13255-60 (FD 51-60)
M5x70 9-13255-70 (FD 61-70)
M5x80 9-13255-80-R-1 (FD 71-80)
M5x101 TORNILLO-M5X101P



Ruedas
(Ver pág. 2-8)






Cremona corredera en linea (especial)

Entrada 30 mm.

Herrajes necesarios

Nº	Cantidad	Denominación	Referencia
1	1	Cremona Entrada 30	
		Longitud	BC G
		1600 2	800 G-20380-16-0-1
2	2	Cerradero standard	E-13880-00-0-1
3	1	Seguro Anti-Elevación	E-18196-00-0-1
4	1	Manilla Dirigent 7x29	6-28072-29-0-*
5	2	Tornillo Manilla	9-13255-35

2



Tirador STYLE-LINE

Para Cremonas corredera en linea Entrada 15 mm.



Herrajes necesarios

Nº	Cantidad	Denominación	Referencia
1	1	Cremona Entrada 15	
		Longitud BC G	
		1600 2 800	G-13954-16-0-1
		1600 4 800	G-13954-26-0-1
		1800 3 900	G-13954-18-0-1[1]
2	1	Prolongador 1BC	G-24587-00-0-1[2]
3	1, 2, 3 ó 4	Cerradero standard	E-13880-00-0-1
4	1	Seguro Anti-Elevación	E-18196-00-0-1
5	1	Tirador STYLELINE (90º) Incluye Cuadradillo 7x26, 2 tornillos M5x35 y 1 tornillo M5x20	G-23363-00-0-* [3]


[1] La cremona G-13954-18-0-1 tiene posibilidad de prolongación

[2] Solamente para cremona G-13954-18-0-1

[3] *= 7 Blanco, 6 Negro y 1N Plata

♦ Para fijación del tirador STYLE-LINE también se pueden usar tornillos de fijación directa al perfil.

MD-200219



Tirador STYLE-LINE Interior Exterior

Para Cremonas corredera en línea Entrada 15 mm con agujero para cilindro
(Para cerrar con llave).

Herrajes necesarios

Nº	Cantidad	Denominación	Referencia
1	1	Cremona de cierre con agujero para cilindro, Entrada 15.	
	Perfiles:	Longitud BC G	
		1600 2 800	G-15386-10-0-1
	[1]	1600 4 800	G-18330-10-0-1
2	2 ó 4	Cerradero standard	E-13880-00-0-1
3	1	Seguro Anti-Elevación	E-18196-00-0-1
4	2	Tornillo Manilla M5	9-13255-** [2]
5	1	Cuadradillo	9-26874-69-0-1
6	1	Kit roseta interior y exterior	Según color [3]
7	1	Cilindro	Según FD [4]
8	2	Tirador STYLELINE (90°) Incluye Cuadradillo 7x26, 2 tornillos M5x35 y 1 tornillo M5x20	G-23363-00-0-* [5] [6]

[1] Con cuatro bulones de cierre.


[2] y [4] FD = Grosor de hoja.

[5] Se usa el mismo tirador STYLE- LINE para interior y exterior. Se extrae el cuadradillo y se sustituye por el 9-26874-69-0-1


[6] * = 7 Blanco, 6 Negro y 1N Plata

♦ Para fijación del tirador STYLE-LINE también se pueden usar tornillos de fijación directa al perfil.

MD-200219




6



[3] Kit Rosetas Int/Ext Balconera (sin tornillos)

3025490-BLANCA
3025502-MARRON
3058591-PLATA
3025511-F3
3025537-F9
3134792-NEGRO

7



Cilindro serie 8800
(niquelado)
31/31 B-8800-0101
35/35 B-8800-5237

4

Accionamiento interior y exterior
Tornillo avellanado
M5x25 9-13255-25
M5x30 9-13255-30
M5x35 9-13255-35
M5x40 9-13255-40 (FD 30-40)
M5x45 9-13255-45 (FD 41-45)
M5x50 9-13255-50 (FD 46-50)
M5x60 9-13255-60 (FD 51-60)
M5x70 9-13255-70 (FD 61-70)
M5x80 9-13255-80-R-1 (FD 71-80)
M5x101 TORNILLO-M5X101P


5



Cuadradillo 7x131
FD 56-80
9-26874-69-0-1




Rueda regulable
70 Kg. Peso máximo
de hoja.
G-120/180-A




Tándem regulable (Para hoja Puerta)
con chimeneas de apoyo en el refuerzo
140 Kg. Peso máximo de hoja.
K-GT-1004-16,5 (16,5 mm de altura de chimenea)
K-GT-1004-28,8 (28,8 mm de altura de chimenea)
K-GT-1004-23,2 (23,2 mm de altura de chimenea)
K-GT-1004-26,3 (26,3 mm de altura de chimenea)




Tándem Regulable
120 Kg. Peso máximo
de hoja.
C-90106-04-0-1



Tándem Regulable
140 Kg. Peso máximo de hoja.
P-76434-17-0-1



Tándem ROLL-LINE Puerta
120 Kg. Peso máximo de hoja.
G-19797-06-0-6
G-19797-16-0F6
G-19797-17-0-6
G-19797-24-0F6



Rueda Fija ventana
60 Kg. Peso máximo
de hoja.
P-76433-12-0-1



Rueda Fija Puerta
160 Kg. Peso máximo
de hoja.
P-2003F-S02-A


Rueda Fija Puerta
180 Kg. Peso máximo
de hoja.
P-2003F-S11-A
P-2003F-S13-A
P-2003F-S19-A
P-2003F-S20-A




Rueda Fija Puerta
160 Kg. Peso máxi-
mo de hoja.
P-2001E-DC-A



Rueda fija
70 Kg. Peso máximo de hoja.
P-20/22-01-A




Rueda fija Ventana
120 Kg. Peso máximo de hoja.
TT-15025-A



Rueda Fija Ventana
60 Kg. Peso máximo de hoja.
P-76431-11-0-1
P-76432-13-0-1



Tándem PVC Ventana
(2 posiciones Ruedas)
40 Kg. Peso máximo de hoja.
VK-43+



Tándem Fijo Puerta
Corredera similar GU-937
240 Kg. Peso máximo de hoja.
TT281EA



Tandem Fijo Puerta
corredera similar GU-934
300 Kg. Peso máximo de hoja.
GT-R34/3-A

Nuestros Productos



TECNOLOGÍA DE
VENTANA



TECNOLOGÍA DE
PUERTA



SISTEMAS DE
PUERTA
AUTOMÁTICA



AIREACIÓN Y
CONTROL SOLAR



ACCESORIOS PARA
LA
CONSTRUCCIÓN

Nuestros Servicios



MARCADO CE
PARA PUERTAS
Y VENTANAS



SISTEMA DE
CERTIFICACIÓN
RC2



SOFTWARE DE
GESTIÓN Y
FABRICACIÓN



ASESORAMIENTO
NORMATIVO



CENTRO DE
FORMACIÓN